

Тема : Токарные работы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО ДЕРЕВУ



ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАЙ И НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЯЙ ЗАГОТОВКУ, ЗАДНИЮ БАШКУ И ПОДРУЧНИК

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ИСПОЛЬЗУЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЗАЗОР 3-5 мм НЕ БОЛЕЕ по центру

ПРАВИЛЬНО ДЕРЖИ, МЕДЛЕННО И ПЛАВНО ПОДАВАЙ СТАМЕСКУ

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕСТАНОВКЕ ПОДРУЧНИКА ВЫКЛЮЧАЙ СТАНОК

ОБРАБАТЫВАЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ ОДНОРОДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ БЕЗ СУЧКОВ И ТРЕЩИН

ПОЛЬЗУЙСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТОКАРНЫМИ


Дешевые Станки.ру

Техника безопасности при работе на токарном станке

- Не включай станок без разрешения учителя.
- Работай в очках, в спецодежде с застегнутыми рукавами.
- Подготовь рабочее место: убери все лишнее со станка, подготовь и разложи только нужные инструменты и приспособления.
- Проверь рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насажены.



Основные части токарного станка



Смотрите "Токарные работы по дереву" на YouTube

<https://youtu.be/GZOYisvgrpA>



